

MARSA
Teknoloji ve Yazılım A.Ş.

 **bas IP**

**İTERKOM
ÇÖZÜMLERİ**

WELCOME



BAS-IP

HAKKIMIZDA

BAS-IP, IP interkom ürünleri, erişim kontrolü ve iletişimin geliştirilmesi ve üretimine odaklanan uluslararası teknoloji şirkettir.

BAS-IP'nin ürün portföyü, Görüntülü ve Sesli kapı giriş interkomlarını, interkom için mobil APP'leri, Mobil erişim kimlik bilgilerini, IP genel seslendirme sistemlerini içerir. (SIP Protokolü)

2008 yılından bu yana ürün tasarımına, sadelik ve kullanılabilirliğe önem veren firma, tüm cihazların etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaya devam ediyor.

Her projeye kişiselleştirilmiş yaklaşım, her ortak için en iyi çözümü bulmaya yardımcı oluyor.

Web Sitemiz



1 BAS-IP sistemi yerel bir ağı üzerinden çalışır

BAS-IP sistemi, aynı anda standart PoE veya 12V gücü kaynağı kullanır.

3 Mobil cihazlar için uygulamalar

Uygulamalar şunları yapmanızı sağlar: bir aramayı kabul etme, bir misafiri görme, kapıyı uzaktan açma veya temassız kapıyı açma.

5 Hedeflenen reklamlar

Ünite panelleri, bekleme modunda veya panelin önünde hareket algılandığında ekranlarında bilgilendirme veya tanıtım mesajları sunabilir.

7 IP CCTV ile entegrasyon

Dış mekan panellerinden gelen video, sürekli kayıt ve izleme için NVR'ye iletilir. IP kameralar BAS-IP monitörlerde görüntülenebilir.

9 GUI cihazlarının özelleştirilmesi

Paneller, sezgisel bir grafik arayüze sahip ekranlara ve şirket logolarını veya daire sahiplerinin fotoğraflarını görüntülemek için kullanıcı dostu bir ziyaretçi defterine sahiptir.

11 «Akıllı Ev» ile entegrasyon

SIP protokolü ayrıca interkomu «Akıllı Ev»e bağlamanıza ve herhangi bir SIP istemci cihazına çağrı almanıza olanak tanır. Birçok üreticiyi birleştirmeniz ve cihazları tek bir platformdan yönetmeniz gerektiğinde vazgeçilmez bir işlev.

13 SIP telefonu

Dış panelden gelen aramalar sadece BAS-IP monitörlerine değil, aynı zamanda herhangi bir SIP cihazına da yönlendirilebilir.

2 Sistemin esnek ölçeklenebilir

Üretilen tüm ekipmanlar uyumlu ve gerektiğinde projeleri genişletmek için kolayca değiştirilebilir.

4 Bireysel arayüzlerin geliştirilmesi

Çoğu görev için uygun standartlaştırılmış çözümlerin yanı sıra BAS-IP, projeler için benzersiz bireysel arayüzlerin geliştirilmesini sunabilir.

6 Temassız erişim çözümleri

BAS-IP, bu zamanlarda çok ihtiyacımız olan yeni temassız çözümler sunuyor. Bu çözümlerin avantajı, hemen hemen her nesneyi kapatmak için kullanılabilmeleridir.

8 Üçüncü taraf uygulamaları yükleme yeteneği

Ev otomasyonunuzu tek bir cihazdan kontrol etmek için size neredeyse sınırsız olanaklar sunar.

10 Hareket sensörlerinin bağlanması

Hareket sensörlerini monitörlere bağlama yeteneği bağlı videodan video kaydetmek için Android işletim sisteminde kameralar.

12 Konsiyerj, güvenlik veya yönetim şirketi ile iletişim

Dairedeki cihazdaki bir düğmeye basarak site sakinleri kapıcı ile iletişime geçebilir. veya kompleksin güvenliği.


14 Açık API Kaynak kodu desteği

BAS-IP Ar-Ge ekibi, interkom sisteminin büyük bir yazılım kompleksinin parçası olduğu büyük projeleri desteklemek için bir JSON API'si uygulandı.


MARSA
Teknoloji ve Yazılım A.Ş.



Hibrit bağlantı şeması




Genel bağlantı şeması





APARTMAN ZİL PANELLERİ VE ÖZELLİKLERİ



BAS-IP Giriş panelleri

Hemen hemen her evin veya binanın önünde her zaman bir kapı zili veya kapı giriş paneli görebilirsiniz. Çoğunlukla, yaşlı ve son derece ilkeldirler.

Ancak ilerleme devam ediyor ve her geçen gün daha fazla insan modern, işlevsel IP kapı ünitelerini tercih ediyor. IP girişi Panel, verileri yerel bir ağ üzerinden iletir, bu da sinyal kalitesini büyük ölçüde artırır ve interkom ağının sınırsız mesafelerde kurulmasını mümkün kılar.

BAS-IP, çok çeşitli dış mekan giriş panelleri sunar. Dış mekan panelleri, bir konut apartmanına veya özel bir eve, ticari gayrimenkullere ve hatta hastanelere kurulabilir. İsteğe bağlı olarak kapı giriş panelleri, wiegand bağlantılı geçiş kontrol okuyucularınızla donatılabilir.

Giriş panelleri hakkında daha fazla bilgi





1 Cihaz özelleştirme

Herhangi bir projenin benzersizliğini vurgulayacak olağanüstü bir çözüm. Ekipmanın benzersizliği, çeşitli tasarım çözümlerinde bir trend.

2 Vandalizme dayanıklı tasarım

İçindekiler: ağır hizmet tipi 3 mm paslanmaz çelik / özel gizli vidalar / ekranda zırlı filmler / özel bir mod kontakları kapatmanın ve kapıyı dışarıdan / Açmanın imkansız olduğu panelin çalışması.

3 Endüksiyon döngü bağlantısı

Bir indüksiyon döngüsünün kurulumu, ses sinyalinin giriş panelinden koklear implantlara ve işitme engelli kişilerin işitme cihazlarına yüksek kalitede iletilmesini sağlar.

4 Yakınlık sensörü

Giriş paneline bir kişi yaklaştığında panel ekranı açılır ve yüz tanıma ve QR kod okuma işlevi devreye girer.

5 Mobil tanımlama (EM-Marin/ MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Şimdi evinize veya ofis alanınıza girmeniz gerekiyorsa, sürekli olarak farklı anahtarlıklar ve erişim kartları taşımanız gereken bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Kaybetmeleri de oldukça kolaydır ve bunları kullanmak her zaman uygun değildir.

Artık kapıları açmak için ihtiyacınız olan tek şey, uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonunuz.

6 Yüz tanıma teknolojisi

BAS-IP dış mekan panelleri yüz tanıma işlevine sahiptir. Bu, BAS-IP dış mekan panellerine entegre edilmiş bir ziyaretçi tanımlama teknolojisidir ve düşük ışıkta çalışır koşullar. Kiracı belirlendiğinde, kapı istasyonu otomatik olarak kapıyı açıp asansörü arayabilir ve evle ilgili her türlü önemli mesajı veya faydalı bilgiyi sesli olarak verebilir.

7 Çok faktörlü kimlik doğrulama

Farklı türlerde 2 ila 6 tanımlayıcı kullanma ihtiyacını yapılandırabilirsiniz: QR kodu / yüz tanıma / pin / anahtarlık veya erişim kartı / mobil tanımlayıcı UKEY / plaka ile konuk erişimi.

8 Misafir araç geçişleri kontrolü

İşlevsellik, plakaların tanınması ve numaraları panelin belleğinde saklanan araçlar için bariyerin daha fazla açılması için kameralarla* BAS-IP giriş panellerinin entegre edilmesini sağlar.

Araba numaraları tanıma sisteminin ana işlevi, insan faktörünün etkisini ortadan kaldırarak arabaların korunan alanlara erişiminin kontrolünü otomatikleştirmek ve ayrıca arabalar bölgeye girdiğinde / bölgeden ayrıldığında bariyerin otomatik olarak açılmasını organize etmektir.

9 Temassız sıcaklık ölçüm modülü

Sensör, bilekte temassız sıcaklık ölçümü için tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı olarak hızlı arayan yüksek sıcaklık algılama.

İşlevsellik: uzaktan sıcaklık ölçümü / ziyaretçinin sıcaklığının giriş paneli ekranında görüntülenmesi / ziyaretçilerin sıcaklığının iç mekan görüntülü giriş telefonu / metal ekranında görüntülenmesi koruyucu kılıf / giriş panelinden güç kaynağı / ekonomik enerji tüketimi / iç mekan montajı için.

10 Açık API kaynak kodu desteği

BAS-IP Ar-Ge ekibi, interkom sisteminin büyük bir yazılım kompleksinin parçası olduğu büyük projeleri desteklemek için bir JSON API'si uyguladı.



Misafir araç geçişleri & Asansör kontrolü

Misafir araç geçişleri

İşlevsellik, plakaların tanınması ve numaraları panelin belleğinde kayıtlı araçlar için bariyerin daha fazla açılması için kameralarla* BAS-IP giriş panellerinin entegre edilmesini sağlar.

Araba numaraları tanıma sisteminin ana işlevi, insan faktörünün yanı sıra insan faktörünün etkisini ortadan kaldırarak korunan alanlara araba erişiminin kontrolünü otomatikleştirmektir.

arabalar bölgeye girdiğinde / bölgeden ayrıldığında bariyerin otomatik olarak açılmasını organize eder.

Nasıl çalışır?



Numaraları göndermek için kameraları ayarlama giriş paneline



Giriş paneli hafızasına plaka ekleme




Kamera tarafından plakaların okunması ve bariyerin panel tarafından açılması

YOUTUBE VIDEO LİNKİ




Asansör kontrol



Asansör çağırma

Kilit açıldığı andan itibaren hem monitörden hem de mobil uygulamadan katınıza asansör çağırma özelliği monitörden aramanın yapıldığı panelin katına yönlendirir.


Ayrıca Link admin panelinden herhangi bir kata asansör çağırma mümkündür.



Asansör numarası yönlendirmesi

Concierge sonrası çok dairesli giriş panellerinin ekranında istenilen asansör numarasının gösterilmesinin ayarlanması veya kiracı kapıları açar.


Bu, ziyaretçinin hangi asansöre gideceğini koordine etmesini sağlar.



Asansör'e Yönlendirme

Çok sayıda giriş grubu ve asansörün bulunduğu büyük konut komplekslerinde,

Apartman zil panelleri modellerinin (AA-14FB ve AA-15FB panelleri) ekranında gerekli asansörün haritasını görüntülemek mümkündür.



Asansör kullanımını kısıtlama

Link yazılımında herhangi bir tanımlanan kullanıcı için asansörün hareket edebileceği katların bir listesini belirtmek mümkündür.

Böylece site sakinleri, misafirler veya ziyaretçiler sadece idare tarafından tahsis edilen katlarda inip / çıkabileceklerdir.

Link Yazılımı

Yazılımımız hakkında

BAS-IP Link, BAS-IP ekipmanı için bir yazılımdır, konut komplekslerinde ve değişen karmaşıklıkta ofis merkezlerinde merkezi erişim kontrolünü gerçekleştirir.

BAS-IP Link, tüm sakinler / çalışanlar için erişim hakları belirlemek, misafir erişimi sağlamak (belirli bir süre için belirli kapı veya bölgelere erişim), kullanıcılara bildirim düzenlemek, kullanıcı anketleri yapmak ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli yeteneklere sahiptir.

Yazılımın sezgisel bir web tabanlı arayüzü vardır, bu da onu çok pratik kılar. Bir bilgisayar ve cep telefonu ile çalışmak üzere uyarlanmıştır.

Bağlantı hakkında daha fazlası için





Yazılım Kullanımı

Link yazılımı, farklı karmaşıklıkta konut komplekslerinde ve ofis merkezlerinde BAS-IP ekipmanına bağlanmanıza izin veren merkezi bir erişim kontrolü sunar. Dünyanın her yerinden interkom sisteminin tüm işlevselliğini esnek bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Link ile herhangi bir cihazda çalışabilirsiniz: herhangi bir işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon.

1 Sistem günlüğü ve yönetimi

Tanımlayıcılar, girilen kodlar, aranan cihazlardan kilit açma, çağrılar ve sistem içindeki tüm işlemler dahil cihazlardan gelen tüm olayları kaydedebilirsiniz.

3 Yüz tanıma desteği

Site sakinlerinin fotoğraflarını, diğer tanımlayıcılar gibi, hash'lere dönüştürülecekleri ve panele iletilecekleri Link'e yükleme yeteneği.

5 Bağlantı Yazılımına Yönlendirme

Farklı SIP abonelerinden gelen aramaları almak için gereklidir.

7 Link yazılımında panellerden çağrı alma

Link web arayüzündeki yerleşik SIP istemcisi sayesinde, kapıcı şunları yapabilir: sesli ve görüntülü aramalar yapabilir ve alabilir / kilidi açabilir / arama geçmişini görüntüleyebilir.

9 Dahili SIP sunucusu

Yerleşik SIP sunucusu, cihazlar/mobil uygulamalar arasında arama yapmanızı sağlar. Yönetici, her gün için esnek yönlendirme kuralları ayarlayabilir ve arama günlüklerini görüntüleyebilir.

2 Kullanıcı türleri

Sistemde birkaç tür kullanıcı vardır: Yönetici, Kapıcı, Kullanıcı. Her hesap türünün kendi yönetim seçenekleri vardır.

4 Sunucu tarafı kabul kararı verme

Bu modda, dış paneller tanımlayıcılar ve kodlar hakkında veri saklamaz, ancak girişe karar vermek için bunları sunucuya iletir, bu da bilgiler kesinlikle sunucuda depolandığından ek güvenlik sağlar.

6 Herhangi bir asansörle çalışma desteği

Katınıza monitörden ve mobil uygulamadan asansör çağırma / Link admin panelinden herhangi bir kata konsiyerj ile asansör çağırma vb.

8 Araç kimlikleriyle çalışma desteği

Link yazılımını kullanarak, tüm tanımlayıcıların tek bir veritabanına araç numaralarını girebilirsiniz ve daha sonra panel belleğine kopyalayabilirsiniz..

10 Dünyanın her yerinden yönetim


Ağ ekipmanı ayarlarını değiştirmeye gerek kalmadan cihazı dünyanın herhangi bir yerinden sunucuya bağlamanızı sağlar..

Link Uygulaması


BAS-IP Link, BAS-IP giriş panellerinden mobil cihazınıza görüntülü arama alabileceğiniz, Bluetooth, NFC üzerinden kilidi açabileceğiniz, asansörü arayarak misafir geçişi oluşturabileceğiniz bir uygulamadır. Bu, kullanıcının elindeki akıllı erişim kontrolüdür.

Uygulamanın ana özellikleri şunlardır: gelen aramalar için push bildirimleri desteği; cevaptan önce video desteği; birden çok özellik ekleme yeteneği; misafir kartı verme yeteneği: QR kodları, erişim kodları ve bağlantılar; asansörü arama, UKEY teknolojisini kullanarak kilidi açma, arama arşivine erişim, aile üyelerini davet etme yeteneği.

Uygulamanın çalışması için Link sunucusunun kullanılması gerekir.



Apartman & Villa zil panelleri



AA-14FB Siyah / Gümüş / Altın



AA-15FB Siyah / Gümüş



AA-12FB Siyah / Gümüş / Altın




A-07FB Gümüş / Paslanmaz Çelik



AA-07BD Gümüş




BI-02 / 04 / 08 / 12 FB Siyah /
Gümüş / Altın




AV-08FB Siyah / Gümüş / Altın

Villa zil panelleri ve monitörleri



Av-05SD Altın / Gümüş / Siyah



Av-05FD Siyah / Altın / Gümüş



Av-04SD Gümüş



Av-04FD Gümüş



Av-03D Siyah / Gümüş



Av-03BD Siyah / Gümüş




Av-04aFD Yeşil / Kırmızı / Gümüş




Av-01kD Gümüş




CR-02bd Altın / Siyah / Gümüş



At-10 Beyaz/ Siyah / Altın



At-07L Siyah / Beyaz / Altın




Aq-07LL Siyah / Beyaz



Aq-07LW Beyaz / Siyah

İç mekan monitörleri / sistemleri / uygulamaları ve yazılımları



AZ-07LA Gri / Siyah



AZ-07LA Gri / Siyah



Au-04LA+sp-au Siyah/ Beyaz




Sp-03+sp-sp Beyaz / Siyah



Am-02 Siyah




Temassız çözümler



Switchler



2 Telli aksesuarlar




Windows yazılımı yönetimi




Bağlantı / interkom / uKey / ukey yapılandırması

Aksesuarlar ve Montaj Aparatları



Sh-45E



Sh-45TE



UPS-DP/fblack



UPS-DP/ssilver



Sp-au/sp-sp




Sh-02M



Sh-03



Evrç-ip




Sh-31tm




Sh-42



Br-aa15




Br-aa14



Br-aa12



Br-aa



Br-av8



Br-av



Br-av2



Br-SH45



Br-at7



Br-at10



marsateknoloji.com

MARSA

Teknoloji ve Yazılım A.Ş.

0216 256 56 86

 YouTube

